

附属書 I	附属書 II	附属書 III
FLORA【植物界】 (PLANTS) (植物類)		
AGAVACEAE<リュウゼツラン科> Agaves (アガヴェ類)		
<i>Agave parviflora</i> [Little Princess agave; Santa Cruz striped agave]	<i>Agave victoriae-reginae</i> #4 笹の雪 [Queen Agave; Queen Victoria Agave] <i>Nolina interrata</i> [Dehasa bear-grass; San Diego bear-grass]	
AMARYLLIDACEAE<ヒガンバナ科> Snowdrops, sternbergias (マツユキソウ類、ステルンベルギア類)		
	<i>Galanthus</i> spp. #4 ガランサス属全種 [Snow drop] <i>Sternbergia</i> spp. #4 ステルンベルギア属全種	
ANACARDIACEAE<ウルシ科> Cashews		
	<i>Operculicarya hyphaenoides</i> <i>Operculicarya pachypus</i>	
APOCYNACEAE<キョウチクトウ科> Elephant trunks, hoodias (エレファント・トランク類、フーディア)		
<i>Pachypodium ambongense</i> <i>Pachypodium baronii</i> <i>Pachypodium decaryi</i>	<i>Hoodia</i> spp. #9 フーディア属全種 [Hoodia] <i>Pachypodium</i> spp. #4 パキユポディウム属全種 (附属書 I に掲げる種を除く。) [Elephant's trunk] <i>Rauvolfia serpentina</i> #2 インドジャボク [Snake-root devil-pepper]	

ARALIACEAE〈ウコギ科〉 Ginseng (チョウセンニンジン)		
	<p><i>Panax ginseng</i> #3 チョウセンニンジン [Ginseng; Red ginseng] (ロシア連邦の個体群に限る。他の個体群は、附属書に掲げない。)</p> <p><i>Panax quinquefolius</i> #3 アメリカニンジン [American ginseng]</p>	
ARAUCARIACEAE〈ナンヨウスギ科〉 Monkey-puzzle tree (チリマツ)		
<p><i>Araucaria araucana</i> チリマツ [Monkey puzzle]</p>		
BERBERIDACEAE〈メギ科〉 May-apple (ハッカクレン類)		
	<p><i>Podophyllum hexandrum</i> #2 ヒマラヤハッカクレン [Himalayan may-apple]</p>	
BROMELIACEAE〈アナナス科〉 Air plants, bromelias (エアー・プラント類、ブロメリア類)		
	<p><i>Tillandsia harrisii</i> #4 [Harris' tillandsia]</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> #4 [Kamm's tillandsia]</p> <p><i>Tillandsia kautskyi</i> #4 [Kautsky's tillandsia]</p> <p><i>Tillandsia mauryana</i> #4 [Maury's tillandsia]</p> <p><i>Tillandsia sprengeliana</i> #4 [Sprengel's tillandsia; Sprengel's tillandsia]</p> <p><i>Tillandsia sucrei</i> #4 [Sucre tillandsia]</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> #4 [Xerographic tillandsia]</p>	
CACTACEAE〈サボテン科〉 Cacti (サボテン類)		
	<p>CACTACEAE spp.(注6) #4 サボテン科全種 [Cactus]</p>	

(附属書 I に掲げる種並びに、コノハサボテン属全種 *Pereskia* spp.、ペレスキオプシス属全種 *Pereskiopsis* spp. 属全種、クイアベンティア属全種 *Quiabentia* spp. を除く。)

Ariocarpus spp.

牡丹属全種

[Living rock cacti]

Astrophytum asterias

兜丸

[Star cactus]

Aztekium ritteri

花籠

[Aztec cactus]

Coryphantha werdermannii

精美丸

[Jabali pincushion cactus]

Discocactus spp.

ディスコカクトゥス属全種

[Discocacti]

Echinocereus ferreirianus ssp.

lindsayi

[Lindsay's cactus]

Echinocereus schmollii

[Lamb's-tail cactus]

Escobaria minima

[Nellie's cory cactus; Nelle' cactus]

Escobaria sneedii

[Sneed's pincushion cactus;

Sneeds's cory cactus;

Lee pincushion cactus]

Mammillaria pectinifera

白斜子

[Conchilique]

Mammillaria solisioides

[Pitayita]

Melocactus conoideus

[Conelike turk's-cap cactus]

Melocactus deinacanthus

[Wonderfully-bristled Turk's-cap cactus]

Melocactus glaucescens

[Wooly waxy-stemmed Turk's-cap cactus]

Melocactus paucispinus

[Few-spined Turk's-cap cactus]

Obregonia denegrii

帝冠

[Obregonita; Artichoke cactus]

Pachycereus militaris

黄金の帽子

[Grenadier's cap;
Teddy-bear cactus]

Pediocactus bradyi

[Brady's Pincushion Cactus]

Pediocactus knowltonii

[Knowlton's miniature cactus;
Knowlton's cactus;
Knowlton's pincushion cactus]

Pediocactus paradinei

[Park Pincushion-cactus;
Kaibab pincushion cactus;
Houserock valley cactus]

Pediocactus peeblesianus

[Peebles' Navajo cactus]

Pediocactus sileri

天狼

[Siler's Pincushion Cactus]

Pelecypora spp.

ペレキュフオラ属全種

[Pine cane cactus]

Sclerocactus brevihamatus

ssp. *tobuschii*

Sclerocactus erectocentrus

Sclerocactus glaucus

[Vinta Basin hookless cactus]

Sclerocactus mariposensis

[Lloyd's mariposa cactus]

Sclerocactus mesae-verdae

月想曲

[Mesa-Verde cactus]

Sclerocactus nyensis

Sclerocactus papyracanthus

[Paper-spine pincushion cactus;
Grama-grass cactus]

Sclerocactus pubispinus

Sclerocactus wrightiae

[Wright's fishhook cactus]

Strombocactus spp.

ストロンボカクトゥス属全種(菊水)

<i>Turbinicarpus</i> spp. トウルビニカルプス属全種		
<i>Uebelmannia</i> spp. ウェベルマンニア属全種		

注6 次の人工的に繁殖させた交配種又は栽培品種の標本は、この条約の適用を受けない。

Hatiora と *graeseri* の交配種

Schlumbergera と *buckleyi* の交配種

Schlumbergera russelliana と *Schlumbergera truncata* との交配種

Schlumbergera orssichiana と *Schlumbergera truncata* との交配種

Schlumbergera opuntioides と *Schlumbergera truncata* との交配種

Schlumbergera truncata の栽培品種

Harrisia 'Jusbertii'、*Hylocereus trigonus* 又は *Hylocereus undatus* の台木により接ぎ木されたサボテン科

Cactaceae spp. の色素突然変異体

Opuntia microdasys の栽培品種

CARYOCARACEAE<バタナツ科> Ajo (アジョ)		
	<i>Caryocar costaricense</i> #4 コスタリカバタナツノキ	
COMPOSITAE (Asteraceae)<キク科> Kuth (クス)		
<i>Saussurea costus</i> 木香 [Kostus; Kuth; Costus root]		
CRASSULACEAE<ベンケイソウ科> Dudleyas (ダドレア類)		
	<i>Dudleya stolonifera</i> [Laguna Beach Liveforever; Laguna beach dudleya] <i>Dudleya traskiae</i> [Santa Barbara Island Liveforever; Santa Barbara Island dudleya]	
CUCURBITACEAE<ウリ科> Melons, gourds, cucurbits		
	<i>Zygosicyos pubescens</i> <i>Zygosicyos tripatitus</i>	
CUPRESSACEAE<ヒノキ科> Alerce, cypresses (アレルセ、チリヒノキ)		
<i>Fitzroya cupressoides</i> パタゴニアヒバ(アレルセ) [Patagonian cypress; Alerce; Chilean false larch] <i>Pilgerodendron uviferum</i> チリヒノキ		

CYATHEACEAE<ヘゴ科> Tree-ferns (木生シダ類)		
	<i>Cyathea</i> spp. #4 キュアテア属全種 [Tree ferns]	
CYCADACEAE<ソテツ科> Cycads (ソテツ類)		
<i>Cycas beddomei</i> チャボソテツ	CYCADACEAE spp. #4 ソテツ科全種 (附属書 I に掲げる種を除く。)	
DICKSONIACEAE<タカワラビ科> Tree-ferns (木生シダ類)		
	<i>Cibotium barometz</i> #4 タカワラビ <i>Dicksonia</i> spp. #4 ディクソニア属全種 (米州産の個体群に限る。他の個体群は、附属書に掲げない。)	
DIDIEREACEAE<ディディエレア科> Alluaudias, didiereas (アリユオーディア類、ディディエレア類)		
	DIDIEREACEAE spp. #4 ディディエレア科全種	
DIOSCOREACEAE<ヤマノイモ科> Elephant's foot, kniss (エレファント・フット、ニス)		
	<i>Dioscorea deltoidea</i> #4 [Elephant's foot]	
DROSERACEAE<モウセンゴケ科> Venus' flytrap (ハエトリソウ)		
	<i>Dionaea muscipula</i> #4 ハエトリグサ [Venus flytrap]	
EBENACEAE<カキノキ科>		
		<i>Diospyros aculeata</i> #5 (変種の <i>meridionalis</i> を含む。)(マダガスカル) <i>Diospyros analamerensis</i> #5 (マダガスカル) <i>Diospyros anosivolensis</i> #5 (マダガスカル) <i>Diospyros baroniana</i> #5 (マダガスカル) <i>Diospyros bemarivensis</i> #5 (マダガスカル)

- Diospyros bernieri* #5
(マダガスカル)
- Diospyros bernieriana* #5
(マダガスカル)
- Diospyros bezofensis* #5
(マダガスカル)
- Diospyros boinensis* #5
(マダガスカル)
- Diospyros boivinii* #5 (変種の
*manongarivensis*を含む。)
(マダガスカル)
- Diospyros calophylla* #5
(マダガスカル)
- Diospyros caucheana* #5
(マダガスカル)
- Diospyros cinnamomoides* #5
(マダガスカル)
- Diospyros clusiifolia* #5
(マダガスカル)
- Diospyros conifera* #5
(マダガスカル)
- Diospyros coursiana* #5
(マダガスカル)
- Diospyros crassiflorides*
(*Diospyros crassiflora*) #5
(マダガスカル)
- Diospyros cupulifera* #5
(マダガスカル)
- Diospyros danguyana* #5
(マダガスカル)
- Diospyros decaryana* #5
(マダガスカル)
- Diospyros dycorypheoides* #5
(変種の*meridionalis*を含む。)
(マダガスカル)
- Diospyros ebenifera* #5
(マダガスカル)
- Diospyros enervis* #5
(マダガスカル)
- Diospyros erinacea* #5
(マダガスカル)
- Diospyros erythrosperma* #5
(マダガスカル)
- Diospyros filipes* #5
(マダガスカル)
- Diospyros fuscovelutina* #5
(マダガスカル)
- Diospyros geayana* #5
(マダガスカル)
- Diospyros gneissicola* #5
(マダガスカル)

Diospyros gracilipes #5 (変種の *lecomtei*, *parvifolia*, *velutipes* および *subenervis* を含む。)(マダガスカル)

Diospyros greveana #5 (変種の *boinensis* を含む。)(マダガスカル)

Diospyros haplostylis #5
(変種の *hildebrandtii* を含む。)
(マダガスカル)

Diospyros hazomainty #5
(マダガスカル)

Diospyros hemiteles #5
(マダガスカル)

Diospyros heterosepala #5
(マダガスカル)

Diospyros humbertiana #5
(マダガスカル)

Diospyros humbertii #5
(マダガスカル)

Diospyros implexicalyx #5
(マダガスカル)

Diospyros ketsensis #5
(マダガスカル)

Diospyros laevis #5
(マダガスカル)

Diospyros lamiana #5
(マダガスカル)

Diospyros lanceolata #5
(マダガスカル)

Diospyros latispathulata #5
(マダガスカル)

Diospyros lenticellata #5
(マダガスカル)

Diospyros leucomelas #5
(マダガスカル)

Diospyros leucocalyx #5
(マダガスカル)

Diospyros lokohensis #5
(マダガスカル)

Diospyros louveli #5
(マダガスカル)

Diospyros madagascariensis #5
(マダガスカル)

Diospyros madecassa #5
(マダガスカル)

Diospyros magnifolia #5
(マダガスカル)

Diospyros manampetsae #5
(マダガスカル)

Diospyros mangabensis #5
(マダガスカル)

Diospyros mangorensis #5
(マダガスカル)

Diospyros mapingo #5
(マダガスカル)

Diospyros masoalensis #5
(マダガスカル)

Diospyros mcphersonii #5
(マダガスカル)

Diospyros meeusiana #5
(マダガスカル)

Diospyros microrhombus #5
(マダガスカル)

Diospyros montigena #5
(マダガスカル)

Diospyros myriophylla #5
(マダガスカル)

Diospyros myrtifolia #5
(マダガスカル)

Diospyros myrtilloides #5
(マダガスカル)

Diospyros natalensis #5
(マダガスカル)

Diospyros neraudii #5
(マダガスカル)

Diospyros nigricans #5
(マダガスカル)

Diospyros nodosa #5
(マダガスカル)

Diospyros obducta #5
(マダガスカル)

Diospyros occlusa #5
(マダガスカル)

Diospyros olacinoides #5
(マダガスカル)

Diospyros onivensis #5
(マダガスカル)

Diospyros parifolia #5
(マダガスカル)

Diospyros parvifolia #5
(マダガスカル)

Diospyros perreticulata #5
(マダガスカル)

Diospyros perrieri #5
(マダガスカル)

Diospyros pervillei #5
(マダガスカル)

- Diospyros platycalyx* #5
(マダガスカル)
- Diospyros pruinosa* #5
(マダガスカル)
- Diospyros quartzitarium* #5
(マダガスカル)
- Diospyros quercina* #5
(マダガスカル)
- Diospyros revaughanii* #5
(マダガスカル)
- Diospyros rubrolanata* #5
(マダガスカル)
- Diospyros sakalavarum* #5
(変種の *mollifolia* を含む。)
(マダガスカル)
- Diospyros sclerophylla* #5
(マダガスカル)
- Diospyros seychellarum* #5
(マダガスカル)
- Diospyros sphaerosepala* #5
(includes var. *calyculata*)
(マダガスカル)
- Diospyros stenocarpa* #5
(マダガスカル)
- Diospyros striicalyx* #5
(マダガスカル)
- Diospyros subacuta* #5
(マダガスカル)
- Diospyros subenervis* #5
(マダガスカル)
- Diospyros subfalciformis* #5
(マダガスカル)
- Diospyros subsessifolia* #5
(マダガスカル)
- Diospyros subtrinervis* #5
(マダガスカル)
- Diospyros tampinensis* #5
(マダガスカル)
- Diospyros tetraceros* #5
(マダガスカル)
- Diospyros tetrapoda* #5
(マダガスカル)
- Diospyros torquata* #5 (変種の
mabaoides を含む。)(マダガスカル)
- Diospyros toxicaria* #5
(マダガスカル)
- Diospyros tropophylla* #5
(マダガスカル)
- Diospyros urschii* #5
(マダガスカル)

Diospyros velutipes #5
(マダガスカル)

Diospyros vera #5 (マダガスカル)

Diospyros vescoi #5 (変種 of *mandrarensis* を含む。)(マダガスカル)

Diospyros viguieriana #5
(マダガスカル)

EUPHORBIACEAE(トウダイグサ科) Spurges (トウダイグサ類)

Euphorbia spp. #4
トウダイグサ属全種
[Spurges; Euphorbias]
(附属書Iに掲げる種を除く。多肉組織を有する植物の種に限る。 *Euphorbia trigona* の栽培変種の人工的に繁殖させた標本は、この条約の適用を受けない。また、 *Euphorbia neriifolia* の人工的に繁殖させた台木に接がれた場合には、 *Euphorbia lactea* の羽毛、扇形又は突然変異色の人工的に繁殖させた標本、及び100個体以上で取引され、かつ、人工的に繁殖させたものであることが容易に認識できる場合は、 *Euphorbia 'Mili'* の栽培変種を人工的に繁殖させた標本は、この条約の適用を受けない。 *Euphorbia misera* を除く。)

Euphorbia ambovombensis

Euphorbia capsaintemariensis

Euphorbia cremersii
(forma *viridifolia* 及び変種 of *rakotozafyi* を含む。)

Euphorbia cylindrifolia
(ssp. *tuberifera* を含む。)

Euphorbia decaryi
(変種 of *ampanihyensis*、*robinsonii* 及び *spirosticha* を含む。)

Euphorbia francoisii

Euphorbia moratii
(変種 of *antsingiensis*、*bemarahensis* 及び *multiflora* を含む。)

Euphorbia parvicynthophora

Euphorbia quartziticola

<i>Euphorbia tulearensis</i>		
FOUQUIERIACEAE〈フォウキエリア科〉 Ocotillos (オコティロ類)		
<i>Fouquieria fasciculata</i> [Arbol del barril]	<i>Fouquieria columnaris</i> #4 観峰(宝)玉=カンポウギョク [Boojum tree]	
<i>Fouquieria purpusii</i>		
GNETACEAE〈グネツム科〉 Gnetums (グネツム類)		
		<i>Gnetum montanum</i> #1 (ネパール) [Muei]
JUGLANDACEAE〈クルミ科〉 Gavilan (ガビラン)		
	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> #4	
LAURACEAE〈クスノキ科〉		
	<i>Aniba rosaeodora</i> #12	
LEGUMINOSAE (Fabaceae)〈マメ科〉 Afrormosia, cristobal, rosewood, sandalwood (アフロールモシア、パナマ・ローズウッド、ブラジリアン・ローズウッド、レッドサンダー)		
<i>Dalbergia nigra</i> ブラジリアンローズウッド [Brazilian rosewood]	<i>Caesalpinia echinata</i> #10 ブラジルボク [Brazil wood]	<i>Dalbergia darienensis</i> #2 [パナマの個体群に限る (パナマ)] <i>Dalbergia louvelii</i> #5 (マダガスカル) <i>Dalbergia monticola</i> #5 (マダガスカル) <i>Dalbergia normandii</i> #5 (マダガスカル) <i>Dalbergia purpurascens</i> #5 (マダガスカル) <i>Dalbergia retusa</i>

	<p><i>Pericopsis elata</i> #5 アフロルモシア [Afrorosia; African teak]</p> <p><i>Platymiscium pleiostachyum</i> #4 パナマローズウッド [Quira macawood]</p> <p><i>Pterocarpus santalinus</i> #7 レッドサンダー [Red Sandlwood; Saunderswood]</p>	<p>[グアテマラの個体群に限る。(グアテマラ)]#5 [パナマの個体群に限る。(パナマ)] #2 [Cocobolo, Nicaragua rosewood]</p> <p><i>Dalbergia stevensonii</i> #5 [グアテマラの個体群に限る。(グアテマラ)] ホンジュラスローズウッド</p> <p><i>Dalbergia xerophila</i> #5 (マダガスカル)</p> <p><i>Dipteryx panamensis</i> (コスタリカ、ニカラグア)</p>
LILIACEAE<ユリ科> Aloes (アロエ類)		
<p><i>Aloe albida</i></p> <p><i>Aloe albiflora</i> 雪女王</p> <p><i>Aloe alfredii</i></p> <p><i>Aloe bakeri</i></p> <p><i>Aloe bellatula</i></p> <p><i>Aloe calcairophila</i></p> <p><i>Aloe compressa</i> (変種の <i>paucituberculata</i>、<i>rugosquamosa</i> 及び <i>schistophila</i> を含む。)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i></p> <p><i>Aloe descoingsii</i></p>	<p><i>Aloe</i> spp. #4 アロエ属全種 [Aloes] (附属書 I に掲げる種を除く。また、<i>Aloe vera</i> 及び附属書に掲げられていない <i>Aloe barbadensis</i> として言及されているものを除く。)</p>	

<p><i>Aloe fragilis</i></p> <p><i>Aloe haworthioides</i> 羽生錦 (変種の <i>aurantiaca</i> を含む。)</p> <p><i>Aloe helenae</i></p> <p><i>Aloe laeta</i> (変種の <i>maniaensis</i> を含む。)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i></p> <p><i>Aloe parvula</i></p> <p><i>Aloe pillansii</i> [Bastard; Quiver tree]</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> [Spiral aloe]</p> <p><i>Aloe rauhii</i></p> <p><i>Aloe suzannae</i></p> <p><i>Aloe versicolor</i></p> <p><i>Aloe vossii</i></p>		
MAGNOLIACEAE<モクレン科> Magnolia (モクレン類)		
		<p><i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> #1 (ネパール) [Safan]</p>
MELIACEAE<センダン科> Mahoganies, Spanish cedar (マホガニー類、セドロ)		
	<p><i>Swietenia humilis</i> #4 メキシカンマホガニー [Mexican mahogany]</p> <p><i>Swietenia macrophylla</i> #6 オオバマホガニー (新熱帯地域の個体群) [Bigleaf mahogany; Big-leaf mahogany; Brazilian mahogany; Honduras mahogany]</p> <p><i>Swietenia mahagoni</i> #5 マホガニー</p>	<p><i>Cedrela odorata</i> #5 [コロンビア (コロンビアの個体群)、グアテマラ (グアテマラの個体群)、ペルー (ペルーの個体群)] スパニッシュシーダー、セドロ [Spanish cedar; Cedar; West Indian cedar; Cederwood; Stinking mahogany; Cigar-box cedar]</p>

	[Small-leaf mahogany]	
NEPENTHACEAE〈ウツボカズラ科〉 Pitcher-plants (Old World) (ウツボカズラ類)		
<p><i>Nepenthes khasiana</i> [Indian pitcher plant]</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> [Giant tropical pitcher plant; Giant pitcher plant; Kinabalu pitcher plant]</p>	<p><i>Nepenthes</i> spp. #4 ネペンテス属全種 (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
ORCHIDACEAE〈ラン科〉 Orchids (ラン類)		
<p>(締約国会議で合意された「人工的に繁殖させた」標本の定義に該当する附属書 I に掲げる次のすべての種は、試験管中で固体又は液体の培地で得た実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送されたものは、この条約の適用を受けない。)</p> <p><i>Aerangis ellisii</i></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i></p> <p><i>Laelia jongheana</i></p> <p><i>Laelia lobata</i></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. パフィオペディルム属全種 [Asian slipper orchids; Slipper orchids]</p> <p><i>Peristeria elata</i> [Holy Ghost orchid; Dove orchid]</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. フラグミペディウム属全種 [Slipper orchids; South American slipper orchids]</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> [Red vanda orchid]</p>	<p>ORCHIDACEAE spp. (注 7) #4 ラン科全種 [Orchids] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	

注7 シンビジウム属 *Cymbidium*、デンドロビウム属 *Dendrobium*、ファレノプシス属 *Phalaenopsis* 及びバンダ属 *Vanda* の交配種を人工的に繁殖させた標本は、次の(a)及び(b)に掲げる条件を満たす場合には、この条約の規定の適用を受けない。

a) 標本が人工的に繁殖させたものであることが容易に認識し得ること並びに採取、同一の分類群及び船積み内での異なった大きさや形状、通常でない成長、異なった大きさ及び形状から物理的損傷、藻類又は他の葉上着生植物の器官の葉への付着若しくは昆虫又はその他の有害生物による損傷のような自然起源のものであることの特性を示さないこと。

b)

i) 花が咲いていない状態で船積みされる場合は、標本は、20以上の同一の交配種の植物が入っている個々の容器(例えば、厚紙製の箱、箱、クレート又は区分けされたCC コンテナ)から成る貨物で取引されなければならないこと。容器内の植物が、高度の均一性及び健全性を示さなければならないこと。送り状のような交配種の植物の数を明示した文書が貨物に添付されなければならないこと。

ii) 花が咲いている状態(標本ごとに完全に開いた花が少なくとも一つ以上あること。)で取引される場合は、貨物ごとの標本の最小限の数は要件とはされないが、標本は商業的小売のために専門的に処理(例えば、交配種の名前及び最終的に処理された国名を明記した印刷されたラベル又は、印刷された包装材料で梱包)されていること。右は明確に目に見え、容易に検証できるものでなければならない。

このような免除の条件に明確に該当しない植物は、この条約に定める適当な文書が添付されていなければならない。

OROBANCHACEAE<ハマウツボ科> Broomrape (ハマウツボ類)		
	<i>Cistanche deserticola</i> #4 (キスタンケ・デセルティコラ) [Broomrape]	
PALMAE (Arecaceae)<ヤシ科> Palms (ヤシ類)		
<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> [Butterfly palm]	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> [red-lemur palm] <i>Marojejya darianii</i> <i>Neodypsis decaryi</i> #4 ミエミツヤヤシ [Feather palm; Triangle palm] <i>Ravenea louvelii</i> <i>Ravenea rivularis</i> <i>Satranala decussilvae</i> <i>Voanioala gerardii</i>	
PAPAVERACEAE<ケシ科> Poppy (ケシ)		
		<i>Meconopsis regia</i> #1 (ネパール) [Himalayan poppy]
PASSIFLORACEAE<トケイソウ科> Passion-flowers		
	<i>Adenia olaboensis</i>	

PINACEAE<マツ科> Guatemala fir (グアテマラモミ)		
<i>Abies guatemalensis</i> グアテマラモミ [Guatemalan fir]		<i>Pinus koraiensis</i> #5 (ロシア連邦) チョウセンゴヨウ [Korean Pine]
PODOCARPACEAE<マキ科> Podocarps (イヌマキ類)		
<i>Podocarpus parlatorei</i> アンデスイヌマキ [Parlatore's podocarp]		<i>Podocarpus neriifolius</i> #1 (ネパール) インドマキ [Yellow wood]
PORTULACACEAE<スベリヒユ科> Lewisias, portulacas, purslanes (ルイシア類、スベリヒユ類、パースレーン類)		
	<i>Anacampseros</i> spp. #4 アナカンブセロス属全種 <i>Avonia</i> spp. #4 アボオニア属全種 <i>Lewisia serrata</i> #4 [Saw-toothed lewisia]	
PRIMULACEAE<サクラソウ科> Cyclamens (シクラメン類)		
	<i>Cyclamen</i> spp. (注8) #4 シクラメン属全種	

注8 *Cyclamen persicum* の栽培変種の人工的に繁殖させた標本は、休眠中の塊茎として取引される標本を除くほか、この条約の適用を受けない。

RANUNCULACEAE<キンポウゲ科> Golden seals, yellow adonis, yellow root (ゴールドデン・スィール類、イエロー・アドニス、イエロー・ルート)		
	<i>Adonis vernalis</i> #2 [Yellow adonis; Spring adonis] <i>Hydrastis canadensis</i> #8 [Goldenseal]	
ROSACEAE<バラ科> African cherry, stinkwood (アフリカン・チェリー、スティンクウッド類)		
	<i>Prunus africana</i> #4 [Red Stinkwood; African Cherry]	

RUBIACEAE〈アカネ科〉 Ayuque (アユケ)		
Balmea stormiae [Ayugue]		
SARRACENIACEAE〈サラセニア科〉 Pitcher-plants (New World) (サラセニア類)		
<i>Sarracenia oreophila</i> [Green pitcherplant]	<i>Sarracenia</i> spp. #4 ヘイソウ属全種 [Pitcher-plants] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> [Canebrake pitcher-plant]		
<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> [Mountain sweet pitcher plant]		
SCROPHULARIACEAE〈ゴマノハグサ科〉 Kutki (コオウレン)		
	<i>Picrorhiza kurrooa</i> #2 (<i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> を除く。)	
STANGERIACEAE〈スタンゲリア科〉 Stangerias (スタンゲリア類)		
<i>Stangeria eriopus</i> オオバシダソテツ [Hottentot's head]	<i>Bowenia</i> spp. #4 ボウェニア属全種	
TAXACEAE〈イチイ科〉 Himalayan yew (ヒマラヤイチイ)		
	<i>Taxus chinensis</i> #2 チュウゴクイチイおよびこの種内に分類されるもの [Chinese yew]	
	<i>Taxus cuspidata</i> (注9)#2 イチイおよびこの種内に分類されるもの [Japanese yew]	
	<i>Taxus fuana</i> #2 <i>Taxus fuana</i> およびこの種内に分類されるもの	
	<i>Taxus sumatrana</i> #2 <i>Taxus sumatrana</i> およびこの種内に分類されるもの	
	<i>Taxus wallichiana</i> #2	

	インドイチイ、ヒマラヤイチイ [Himalayan Yew]	
--	-----------------------------------	--

注9 鉢又は小さな容器に入れた、生きている *Taxus cuspidata* を人工的に繁殖させた交配種及び栽培変種であって、送り荷ごとに分類名が明記されたラベル又は文書及び繁殖されたことを証する書類が添付されたものは、この条約の適用を受けない。

THYMELAEACEAE (Aquilariaceae)〈ジンチョウゲ科〉 Agarwood, ramin (沈香、ラミン)		
	<i>Aquilaria</i> spp. #4 アケイラリア属全種(沈香) [Agar Wood; Eagle Wood, Aloe wood]	
	<i>Gonystylus</i> spp. #4 ゴニユステュルス属全種(ラミン) [Ramin]	
	<i>Gyrinops</i> spp. #4 ギリノプス属全種	
TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae)〈スイセイジュ科〉 Tetracentron (スイセイジュ)		
		<i>Tetracentron sinense</i> #1 (ネパール) [Shuigingshu]
VALERIANACEAE〈オミナエシ科〉 Himalayan spikenard (カンショウ類)		
	<i>Nardostachys grandiflora</i> #2	
VITACEAE〈ブドウ科〉 Grapes		
	<i>Cyphostemma elephantopus</i> <i>Cyphostemma montagnacii</i>	
WELWITSCHIAACEAE〈ウエルウィッチア科〉 Welwitschia (ウエルウィッチア類)		
	<i>Welwitschia mirabilis</i> #4 奇想天外 [Welwitschia]	
ZAMIACEAE〈フロリダソテツ科(ザミア科)〉 Cycads (ソテツ類)		
<i>Ceratozamia</i> spp. ツノミザミア属全種 [Cycads, horncones]	ZAMIACEAE spp. #4 フロリダソテツ科(ザミア科)全種 (附属書 I に掲げる種を除く。)	
<i>Chigua</i> spp.		

<p>キグア属全種 [Cycads]</p> <p><i>Encephalartos</i> spp. オニソテツ属全種 [Bread palms]</p> <p><i>Microcycas calocoma</i> [Palm corcho]</p>		
ZINGIBERACEAE<ショウガ科> Ginger lily (シユクシヤ類)		
	<p><i>Hedychium philippinense</i> #4 [Phillippine garland flower]</p>	
ZYGOPHYLLACEAE<ハマビシ科> Lignum-vitae (ユソウボク)		
	<p><i>Bulnesia sarmientoi</i> #11 グアヤクウッド(ユソウボク)</p> <p><i>Guaiacum</i> spp. #2 グアイアクム属全種 [Lignum vitae]</p>	