

附 属 書 I	附 属 書 II	附 属 書 III
FLORA【植物界】 (PLANTS)(植物類)		
AGAVACEAE(リュウゼツラン科) Agaves(アガヴェ類)		
<p><i>Agave parviflora</i> (アガヴェ・パルヴィフロラ) [Little Princess agave; Santa Cruz striped agave]</p>	<p><i>Agave victoriae-reginae</i> #4 笹の雪(アガヴェ・ヴィクトリアイーレギナイ) [Queen Agave; Queen Victoria Agave]</p> <p><i>Nolina interrata</i> (ノリナ・インテルラタ) [Dehasa bear-grass, San Diego bear-grass]</p> <p><i>Yucca queretaroensis</i> (ユッカ・ケレタロエンシス)</p>	
AMARYLLIDACEAE(ヒガンバナ科) Snowdrops, sternbergias(マツユキソウ類、ステルンベルギア類)		
	<p><i>Galanthus spp.</i> #4 ガラントウス属全種 [Snow drop]</p> <p><i>Sternbergia spp.</i> #4 ステルンベルギア属全種</p>	
ANACARDIACEAE(ウルシ科) Cashews(カシュー類)		
	<p><i>Operculicarya decaryi</i> (オペルクリカリア・デカリー) [Jabily, elephant tree]</p> <p><i>Operculicarya hyphaenoides</i> (オペルクリカリユア・ヒュファイノイデス)</p> <p><i>Operculicarya pachypus</i> (オペルクリカリユア・パキュプス)</p>	
APOCYNACEAE(キョウチクトウ科) Elephant trunks, hoodias(エレファント・トランク類、フーディア)		
<p><i>Pachypodium ambongense</i> (パキュポディウム・アンボンゲンセ)</p>	<p><i>Hoodia spp.</i> #9 フーディア属全種 [Hoodia]</p> <p><i>Pachypodium spp.</i> #4 パキュポディウム属全種 (附属書 I に掲げる種を除く。) [Elephant's trunk]</p>	

<i>Pachypodium baronii</i> (パキユポディウム・バロニイ)		
<i>Pachypodium decaryi</i> (パキユポディウム・デカリユイ)	<i>Rauvolfia serpentina</i> #2 インドジャボク [Snake-root devil-pepper]	
ARALIACEAE<ウコギ科> Ginseng(チョウセンニンジン)		
	<i>Panax ginseng</i> #3 チョウセンニンジン [Ginseng; Red ginseng] (ロシア連邦の個体群に限る。他の 個体群は、附属書に掲げない。)	
	<i>Panax quinquefolius</i> #3 アメリカニンジン [American ginseng]	
ARAUCARIACEAE<ナンヨウスギ科> Monkey-puzzle tree(チリマツ)		
<i>Araucaria araucana</i> チリーマツ [Monkey puzzle]		
ASPARAGACEAE(キジカクシ科/アスパラガス科) Includes ponytail palms (ポニーテールヤシを含む)		
	<i>Beaucarnea spp.</i> トックリラン属 [ponytail palm/Nolina]	
BERBERIDACEAE<メギ科> May-apple(ハッカクレン類)		
	<i>Podophyllum hexandrum</i> #2 ヒマラヤハッカクレン [Himalayan may-apple]	
BROMELIACEAE<アナナス科> Air plants, bromelias(エアー・プラント類、ブロメリア類)		
	<i>Tillandsia harrisii</i> #4 (ティルランドスニア・ハルリスイイ) [Harris' tillandsia]  <i>Tillandsia kammii</i> #4 (ティルランドスニア・カンミイ) [Kamm's tillandsia]  <i>Tillandsia xerographica</i> #4 (ティルランドスニア・クセログラフィカ) [Xerographic tillandsia]	

CACTACEAE〈サボテン科〉 Cacti(サボテン類)

*Ariocarpus spp.*  
牡丹属全種  
[Living rock cacti]

*Astrophytum asterias*  
兜丸  
[Star cactus]

*Aztekium ritteri*  
花籠  
[Aztec cactus]

*Coryphantha werdermannii*  
精美丸  
[Jabali pincushion cactus]

*Discocactus spp.*  
ディスコカクトゥス属全種  
[Discocacti]

*Echinocereus ferreirianus ssp.*  
*lindsayi*  
リンドサイ  
[Lindsay's cactus]

*Echinocereus schmollii*  
(エキノケレウス・スクモルリイ)  
[Lamb's-tail cactus]

*Escobaria minima*  
(エスコバリア・ミニマ)  
[Nellie's cory cactus; Nelle' cactus]

*Escobaria sneedii*  
(エスコバリア・スネエディイ)  
[Sneed's pincushion cactus;  
Sneeds's cory cactus; Lee  
pincushion cactus]

*Mammillaria pectinifera*  
白斜子  
[Conchilinqué]  
(*ssp. solisioides*(亜種のマンミルラ  
リア・ソリスイオイデス) [Pitayita]を含  
む。)

*Melocactus conoideus*  
(メロカクトゥス・コノイデウス)  
[Conelike turl's-cap cactus]

*Melocactus deinacanthus*  
(メロカクトゥス・デイナカントゥス)  
[Wonderfully-bristled Turk's-cap  
cactus]

*CACTACEAE spp.*(注10) #4  
サボテン科全種  
[Cactus]  
(附属書 I に掲げる種並びに  
*Pereskia spp.*(コノハサボテン属全  
種.)、*Pereskiopsis spp.*(ペレスキオ  
プシス属全種)及び*Quiabentia spp.*  
(クィアベンティア属全種)を除く。)

<p><i>Melocactus glaucescens</i> (メロカクトウス・グラウケスケンス) [Wooly waxy-stemmed Turk's-cap cactus]</p> <p><i>Melocactus paucispinus</i> (メロカクトウス・パウキスピヌス) [Few-spined Turk's-cap cactus]</p> <p><i>Obregonia denegrii</i> 帝冠 [Obregonita; Artichoke cactus]</p> <p><i>Pachycereus militaris</i> 黄金の帽子 [Grenadier's cap; Teddy-bear cactus]</p> <p><i>Pediocactus bradyi</i> (ペディオカクトウス・ブラデュイ) [Brady's Pincushion Cactus]</p> <p><i>Pediocactus knowltonii</i> (ペディオカクトウス・クノウルトニイ) [Knowlton's miniature cactus; Knowlton's cactus; Knowlton's pincushion cactus]</p> <p><i>Pediocactus paradinei</i> (ペディオカクトウス・パラディネイ) [Park Pincushion-cactus; Kaibab pincushion cactus; Houserock valley cactus]</p> <p><i>Pediocactus peeblesianus</i> (ペディオカクトウス・ペエブレシアヌス) [Peebles' Navajo cactus]</p> <p><i>Pediocactus sileri</i> 天狼 [Siler's Pincushion Cactus]</p> <p><i>Pelecyphora spp.</i> ペレキュフォラ属全種 [Pine cane cactus]</p> <p><i>Sclerocactus blainei</i></p> <p><i>Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii</i> (スクレロカクトウス・ブレヴィハマトウス (ssp.) トブスキイ)</p> <p><i>Sclerocactus brevispinus</i> (スクレロ・ブレビスピヌス) [Pariette cactus]</p> <p><i>Sclerocactus cloverae</i></p> <p><i>Sclerocactus erectocentrus</i> (スクレロカクトウス・エレクトケントル</p>		
--	--	--

<p>ス) [Tonopah fishhook cactus]</p> <p><i>Sclerocactus glaucus</i> (スクレロカクトゥス・グラウクス) [Vinta Basin hookless cactus]</p> <p><i>Sclerocactus mariposensis</i> (スクレロカクトゥス・マリポセンスイス) [Lloyd's mariposa cactus]</p> <p><i>Sclerocactus mesae-verdae</i> 月想曲 [Mesa-Verde cactus]</p> <p><i>Sclerocactus nyensis</i> (スクレロカクトゥス・ニェンスイス)</p> <p><i>Sclerocactus papyracanthus</i> (スクレロカクトゥス・パピュラカントゥス) [Paper-spine pincushion cactus; Grama-grass cactus]</p> <p><i>Sclerocactus pubispinus</i> (スクレロカクトゥス・プビスピヌス)</p> <p><i>Sclerocactus sileri</i> (スクレロカクトゥス・シレリ) [Siler fishhook cactus]</p> <p><i>Sclerocactus wetlandicus</i> [Uinta Basin hookless cactus]</p> <p><i>Sclerocactus wrightiae</i> (スクレロカクトゥス・ウリグティアイ) [Wright's fishhook cactus]</p> <p><i>Strombocactus spp.</i> ストロンボカクトゥス属全種(菊水)</p> <p><i>Turbincarpus spp.</i> トウルビニカルプス属全種</p> <p><i>Uebelmannia spp.</i> ウエベルマンニア属全種</p>		
---	--	--

注10 次の人工的に繁殖させた交配種又は栽培品種の標本は、この条約の適用を受けない。

- ・ *Hattiora*(ハティオラ)と *graeseri*(グライセリ)の交配種
- ・ *Schlumbergera*(スクルンベルゲラ)と *buckleyi*(ブクレイイ)の交配種
- ・ *Schlumbergera russelliana*(スクルンベルゲラ・ルセルリアナ)と *Schlumbergera truncata*(スクルンベルゲラ・トルンカタ)との交配種
- ・ *Schlumbergera orssichiana*(スクルンベルゲラ・オルスキアナ)と *Schlumbergera truncata*(スクルンベルゲラ・トルンカタ)との交配種
- ・ *Schlumbergera opuntioides*(スクルンベルゲラ・オープンティオイデス)と *Schlumbergera truncata*(スクルンベルゲラ・トルンカタ)との交配種
- ・ *Schlumbergera truncata*(スクルンベルゲラ・トルンカタ)の栽培品種
- ・ *Harrisia 'Jusbertii'*(ハルリスィア「ユスベルティイ」)、*Hylocereus trigonus* (ヒュロケレウス・トリゴヌス)又は *Hylocereus undatus*(ヒュロケレウス・ウンダトゥス)の台木により接ぎ木されたサボテン科(spp.)の色素突然変異体
- ・ *Opuntia microdasys*(オープンティア・マイクロダスユス)の栽培品種

CARYOCARACEAE<バタナツ科> Ajo(アジョ)		
	<i>Caryocar costaricense</i> #4 コスタリカバタナツノキ [Costus]	
COMPOSITAE (Asteraceae)<キク科> Kuth(クス)		
<i>Saussurea costus</i> 木香 [Kostus; Kuth; Costus root]		
CUCURBITACEAE<ウリ科> Melons, gourds, cucurbits(メロン、ウリ、キュウリ)		
	<i>Zygosicyos pubescens</i> (ズゴスイキュオス・プベスケンス)  <i>Zygosicyos tripartitus</i> (ズゴスイキュオス・トリパルティウス)	
CUPRESSACEAE<ヒノキ科> Alerce, cyresses(アレルセ、チリヒノキ)		
<i>Fitzroya cupressoides</i> アレルセ [Alerce; Patagonian cypress; Chilean false larch]  <i>Pilgerodendron uviferum</i> ピルゲロデンドロン・ウヴィフェルム [Pilgerodendron]		
CYATHEACEAE<ヘゴ科> Tree-ferns(木生シダ類)		
	<i>Cyathea</i> spp. #4 キュアテア属全種 [Tree ferns]	
CYCADACEAE<ソテツ科> Cycads(ソテツ類)		
<i>Cycas beddomei</i> チャボソテツ (キュカス・ベドメイ)	<i>CYCADACEAE</i> spp. #4 ソテツ科全種 (附属書 I に掲げる種を除く。)	
DICKSONIACEAE<タカワラビ科> Tree-ferns(木生シダ類)		
	<i>Cibotium barometz</i> #4 タカワラビ  <i>Dicksonia</i> spp. #4 ディクソニア属全種 (米州産の個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。)	
DIDIEREACEAE<ディディエレア科> Alluaudias, didiereas(アリユオーディア類、ディディエレア類)		

	<i>DIDIEREACEAE</i> spp. #4 ディディエレア科全種	
DIOSCOREACEAE〈ヤマノイモ科〉 Elephant's foot, kniss(エレファント・フット、ニス)		
	<i>Dioscorea deltoidea</i> #4 (ディオスコレア・デルトイデア) [Elephant's foot]	
DROSERACEAE〈モウセンゴケ科〉 Venus' flytrap(ハエトリソウ)		
	<i>Dionaea muscipula</i> #4 ハエトリグサ [Venus flytrap]	
EBENACEAE〈カキノキ科〉 persimmon(カキ)		
	<i>Diospyros</i> spp. #5 カキノキ属全種 (コクタン, エボニー) (マダガスカルの個体群に限る。他の 個体群は附属書に掲げない。) [ebony, persimmon trees]	
EUPHORBIACEAE〈トウダイグサ科〉 Spurges(トウダイグサ類)		
<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (エウフォルビア・アンボヴォンベンス イス)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (エウフォルビア・カプサインテマリエ ンスイス)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (エウフォルビア・クレメルスイイ) (<i>forma viridifolia</i>(フォルマ・ヴィリ ディフォリア)及び <i>var. rakotozafy</i>(変 種のラコトザフェイ)を含む。)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (エウフォルビア・キュリンドリフォリア ) (<i>ssp. tuberifera</i>(亜種のトウベリフ エラ)を含む。)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. #4 トウダイグサ属全種 [Spurges; Euphorbias] (附属書 I に掲げる種を除く。多肉組 織を有する植物の種に限る。 <i>Euphorbia trigona</i>(エウフォルビア・ トリゴナ)の栽培変種の人工的に繁殖 させた標本は、この条約の適用を受 けない。また、<i>Euphorbia neriifolia</i> (エウフォルビア・ネリイフォリア)の人 工的に繁殖させた台木に接がれた場 合には、<i>Euphorbia lactea</i>(エウフォ ルビア・ラクテア)の羽毛、扇形又は 突然変異色の人工的に繁殖させた 標本及び100個体以上で取引され、 かつ、人工的に繁殖させたものであ ることが容易に認識できる場合には、 <i>Euphorbia 'Mili'</i>(エウフォルビア・ ミリイ)の栽培変種を人工的に繁殖さ せた標本は、この条約の適用を受け ない。<i>Euphorbia misera</i>(エウフォ ルビア・ミセラ)を除く。</p>	

<p><i>Euphorbia decaryi</i> (エウフォルビア・デカリユイ) (<i>vars. ampanihyensis</i>変種の(アンパニヒュエンスイス)、<i>robinsonii</i>(ロビンソニイ)及び<i>spirosticha</i>(スピロステイカ)を含む。)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (エウフォルビア・フランコイスイイ)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (エウフォルビア・モラティイ) (<i>vars. antsingiensis</i>変種の(アントスインギエンスイス)、<i>bemarahensis</i>(ベマラヘンスイス)及び<i>multiflora</i>(ムルティフロラ)を含む。)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (エウフォルビア・パルヴィキュアトフロラ)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (エウフォルビア・カルツィティコラ)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (エウフォルビア・トゥレアレンスイス)</p>		
FAGACEAE〈ブナ科〉		
		<p><i>Quercus mongolica</i> #5 (ロシア連邦) モンゴリナラ [Mongolian Oak]</p>
FOUQUIERIACEAE〈フォウキエリア科〉 Ocotillos(オコティロ類)		
<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (フォウキエリア・ファスキクラタ) [Arbol del barril]</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (フォウキエリア・プルプスイイ)</p>	<p><i>Fouquieria columnaris</i> #4 観峰(宝)玉=カンボウギョク (フォウキエリア・コルンナリス) [Boojum tree]</p>	
JUGLANDACEAE〈クルミ科〉 Gavilan(ガビラン)		
	<p><i>Oreomunnea pterocarpa</i> #4 (オレオムネア・プテロカルパ)</p>	



LAURACEAE<クスノキ科> Laurels(月桂樹)

*Aniba rosaeodora* #12  
(アニバ・ロサイオドラ)

LEGUMINOSAE (Fabaceae)<マメ科> Afrormosia, cristobal, palisander, rosewood, sandalwood(アフロルモシア、パナマ・ローズウッド、シタン、ブラジリアン・ローズウッド、レッドサンダー)

*Dalbergia nigra*  
ブラジリアンローズウッド  
[Brazilian rosewood]

*Caesalpinia echinata* #10  
ブラジルボク  
[Brasil wood]

*Dalbergia spp.* #15  
ツルサイカチ属全種  
(シタン, ローズウッド)  
[rosewood]  
(附属書 I に掲げる種を除く)

*Dipteryx panamensis*  
(コスタリカ、ニカラグア)  
(ディプテリユクス・パナメンシス)

*Guibourtia demeusei* #15

*Guibourtia pellegriniana* #15

*Guibourtia tessmannii* #15

*Pericopsis elata* #5  
アフロルモシア  
[Afrormosia; African teak]

*Platymiscium pleiostachyum* #4  
グラナディオ, マカカウバ  
[macawood, granadillo, masawood]

*Pterocarpus erinaceus*  
アフリカローズウッド  
[West African Rosewood]

*Pterocarpus santalinus* #7  
レッドサンダー, 紅木  
[Red Sandalwood; Saunderswood]

*Senna meridionalis*  
センナ・メリディオナリス

LILIACEAE(ユリ科) Aloes(アロエ類)

<p><i>Aloe albida</i> (アロエ・アルビダ)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> 雪女王 (アロエ・アルビフロラ、雪女王)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (アロエ・アルフレディイ)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (アロエ・バケリ)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (アロエ・ベルラトウラ)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (アロエ・カルカイロフィラ)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (アロエ・コンプレサ) (<i>vars. paucituberculata</i>(変種のパウキトウベルクラタ)、<i>rugosquamosa</i>(ルゴスカモサ)及び<i>schistophila</i>(スキストフィラ)を含む。)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (アロエ・デルフィネンシス)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (アロエ・デスコイングスイイ)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (アロエ・フラギリス)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> 羽生綿 (アロエ・ハウオルティオイデス) (<i>var. aurantiaca</i>(変種のアウランテ イアカ)を含む。)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (アロエ・ヘレナイ)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (アロエ・ライタ) (<i>var. maniaensis</i>(変種のマニアイン スイス)を含む。)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (アロエ・パラルレリフォリア)</p>	<p><i>Aloe spp.</i> #4 アロエ属全種 [Aloes] (附属書 I に掲げる種を除く。また、<i>Aloe vera</i>(アロエ・ヴェラ)及び附属書に掲げられていない<i>Aloe barbadensis</i>(アロエ・バルバデンスイス)として言及されているものを除く。)</p>
---	--

<p><i>Aloe parvula</i> (アロエ・パルヴラ)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (アロエ・ピルランスイイ) [Bastard; Quiver tree]</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (アロエ・ポリュフェュルラ) [Spiral aloe]</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (アロエ・ラウヒイ)</p> <p><i>Aloe suzannae</i> (アロエ・スザナイ)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (アロエ・ヴェルスイコロル)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (アロエ・ヴォスイイ)</p>		
MAGNOLIACEAE<モクレン科> Magnolia(モクレン類)		
		<p><i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> #1 (ネパール) (マグノリア・リリイフェラ変種オボヴァタ) [Safan]</p>
MALVACEAE<アオイ科>Includes baobabs(バオバブを含む)		
	<p><i>Adansonia grandidieri</i> #16 (アンダソニア・グランディディエリ)</p>	
MELIACEAE<センダン科> Mahoganies, Spanish cedar(マホガニー類、セドロ)		
	<p><i>Swietenia humilis</i> #4 メキシカンマホガニー [Mexican mahogany]</p>	<p><i>Cedrela fissilis</i> #5 (ボリビア) セドロ [Cedro, South American cedar]</p> <p><i>Cedrela lilloi</i> #5 (ボリビア) セドロ [Cedro]</p> <p><i>Cedrela odorata</i> #5 (ボリビア、ブラジル) (コロンビア、グアテマラ及びペルーの 個体群) スパニッシュシーダー、セドロ [Spanish cedar; Cedar; West Indian cedar; Cederwood; Stinking mahogany; Cigar-box cedar]</p>

	<p><i>Swietenia macrophylla</i> #6 オオバマホガニー (新熱帯地域の個体群に限る。) [Bigleaf mahogany; Big-leaf mahogany; Brazilian mahogany; Honduras mahogany]</p> <p><i>Swietenia mahagoni</i> #5 マホガニー [Small-leaf mahogany]</p>	
NEPENTHACEAE<ウツボカズラ科> Pitcher-plants (Old World)(ウツボカズラ類)		
<p><i>Nepenthes khasiana</i> (ネペンテス・カシアナ) [Indian pitcher plant]</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (ネペンテス・ラヤ) [Giant tropical pitcher plant; Giant pitcher plant; Kinabalu pitcher plant]</p>	<p><i>Nepenthes spp.</i> #4 ネペンテス属全種 (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
OLEACEAE<モクセイ科> Ashes, etc (アッシュ)		
		<p><i>Fraxinus mandshurica</i> #5 (ロシア連邦) ヤチダモ(マンシュウトネリコ) [Manchurian Ash]</p>
ORCHIDACEAE<ラン科> Orchids(ラン類)		
<p>(締約国会議で合意された“人工的に繁殖させた”という定義に該当する附属書 I に掲げる次のすべての種は、試験管中で固体又は液体の培地で得た実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送されたものは、この条約の適用を受けない。)</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (アエランギス・エルリスイ)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (デンドロビウム・クルエントウム)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (ライリア・ヨンゲアナ)</p>	<p><i>ORCHIDACEAE spp.</i> (注11) #4 ラン科全種 [Orchids] (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	

<p><i>Laelia lobata</i> (ライリア・ロバタ)</p> <p><i>Paphiopedilum spp.</i> パフィオペディルム属全種 [Asian slipper orchids, Slipper orchids]</p> <p><i>Peristeria elata</i> (ペリステリア・エラタ) [Holy Ghost orchid; Dove orchid]</p> <p><i>Phragmipedium spp.</i> フラグミペディウム属全種 [Slipper orchids, South American slipper orchids]</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (レナンテラ・インスコオティアナ) [Red vanda orchid]</p>		
---	--	--

- 注11 シンビディウム、デンドロビウム、ファライノプシス及びヴァンダ属の交配種を人工的に繁殖させた標本は、次の (a) 及び (b) に掲げる条件を満たす場合には、この条約の規定の適用を受けない。
- (a) 標本が人工的に繁殖させたものであることが容易に認識し得ること並びに採取、同一の分類群及び船積み内での異なった大きさや形状、通常でない成長、異なった大きさ及び形状から物理的損傷、藻類又は他の葉上着生植物の器官の葉への付着若しくは昆虫又はその他の有害生物による損傷のような自然起源のものであることの特性を示さないこと。
- (b) i) 花が咲いていない状態で船積みされる場合は、標本は、20以上の同一の交配種の植物が入っている個々の容器(例えば、厚紙製の箱、箱、クレート又は区分けされたCCコンテナ)から成る貨物で取引されなければならないこと。容器内の植物が、高度の均一性及び健全性を示さなければならないこと。送り状のような交配種の植物の数を明示した文書が貨物に添付されなければならないこと。
- ii) 花が咲いている状態(標本ごとに完全に開いた花が少なくとも一つ以上あること。)で取引される場合は、貨物ごとの標本の最小限の数は要件とはされないが、標本は商業的小売のために専門的に処理(例えば、交配種の名前及び最終的に加工された国名を明記した印刷されたラベル又は、印刷された包装材料で梱包)されていること。右は明確に目に見え、容易に検証できるものでなければならない。
- このような免除の条件に明確に該当しない植物は、この条約に定める適当な文書が添付されていなければならない。

OROBANCHACEAE(ハマウツボ科) Broomrape(ハマウツボ類)		
	<p><i>Cistanche deserticola</i> #4 (キスタンケ・デセルティコラ) [Broomrape]</p>	
PALMAE (Arecaceae)(ヤシ科) Palms(ヤシ類)		
<p><i>Dypsis decipiens</i> (クリュサリドカルプス・デキピエンス) &lt; <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> から 属名変更 &gt; [Butterfly palm]</p>	<p><i>Beccariophoenix madagascariensis</i> #4 (ベカリオフォイニクス・マダガスカリ インシス)</p> <p><i>Dypsis decaryi</i> #4 (ディプシス・デカリー) &lt; <i>Chrysalidocarpus decaryi</i> から 属名変更 &gt; [Triangle palm]</p>	

	<p><i>Lemurophoenix halleuxii</i> (レムロフォイニクス・ハルレウクスイイ) [red-lemur palm]</p> <p><i>Marojejya darianii</i> (マロエイヤ・ダリアニイ)</p> <p><i>Ravenea louvelii</i> (ラヴェネア・ロウヴェリイ)</p> <p><i>Ravenea rivularis</i> (ラヴェネア・レヴェュラリス)</p> <p><i>Satranala decussilvae</i> (サトラナラ・デクスシルヴァイ)</p> <p><i>Voanioala gerardii</i> (ヴォアニアアラ・ゲラルディイ)</p>	<p><i>Lodoicea maldivica</i> #13 (セーシェル) オオミヤシ (ロドイケア・マルディヴィカ) [double coconut]</p>
PAPAVERACEAE<ケシ科> Poppy(ケシ)		
		<p><i>Meconopsis regia</i> #1 (ネパール) (メコノプスイス・レギア) [Himalayan poppy]</p>
PASSIFLORACEAE<トケイソウ科> Adenia(アデニア類)		
	<p><i>Adenia firingalavensis</i> アデニア スティローサ</p> <p><i>Adenia subsessilifolia</i> アデニア サブセッシリフォリア</p> <p><i>Adenia olaboensis</i> アデニア・オラボインスイス</p>	
PEDALIACEAE<ゴマ科> Uncarina????(ウンカリーナ類)		
	<p><i>Uncarina grandidieri</i> ウンカリーナ・グランディディエリ</p> <p><i>Uncarina stellulifera</i> ウンカリーナ・ステルリフェラ</p>	
PINACEAE<マツ科> Guatemala fir(グアテマラモミ)		
<p><i>Abies guatemalensis</i> グアテマラモミ [Guatemalan fir]</p>		

		<i>Pinus koraiensis</i> #5 (ロシア連邦) チョウセンゴヨウ (ピヌス・コライエンシス) [Korean Pine]
--	--	--

PODOCARPACEAE<マキ科> Podocarps(イヌマキ類)

<i>Podocarpus parlatorei</i> アンデスイヌマキ [Parlatore's podocarp]		<i>Podocarpus neriifolius</i> #1 (ネパール) ネリイヌマキ (ポドカルプス・ネリイフォリウス) [Yellow wood, Black pine]
--	--	--

PORTULACACEAE<スベリヒユ科> Lewisias, portulacas, purslanes(ルイシア類、スベリヒユ類、パースレーン類)

	<i>Anacampseros</i> spp. #4 アナカンブセロス属全種 [Purselanes]  <i>Avonia</i> spp. #4 アボオニア属全種  <i>Lewisia serrata</i> #4 (レウイスニア・セルラタ) [Saw-toothed lewisia]	
--	--	--

PRIMULACEAE<サクラソウ科> Cyclamens(シクラメン類)

	<i>Cyclamen</i> spp. (注12) #4 シクラメン属全種 [Cyclamen]	
--	---	--

注12 *Cyclamen persicum*(キユクラメン・ペルスイクム)の栽培変種的人工的に繁殖させた標本は、休眠中の塊茎として取引される標本を除くほか、この条約の適用を受けない。

RANUNCULACEAE<キンポウゲ科> Golden seals, yellow adonis, yellow root(ゴールデン・スィール類、イエロー・アドニス、イエロー・ルート)

	<i>Adonis vernalis</i> #2 (アドニス・ヴェルナリス) [Yellow adonis; Spring adonis]  <i>Hydrastis canadensis</i> #8 (ヒュドラステイス・カナデンシス) [Goldenseal]	
--	---	--

ROSACEAE<バラ科> African cherry, stinkwood(アフリカン・チェリー、スティンクウッド類)

	<i>Prunus africana</i> #4 (プルヌス・アフリカナ) [Red Stinkwood; African Cherry]	
--	--	--

RUBIACEAE〈アカネ科〉 Ayugue(アユゲ)		
<i>Balmea stormiae</i> (バルメア・ストルミアイ) [Ayugue]		
SANTALACEAE〈ビャクダン科〉 Sandalwoods(サンダルウッド)		
	<i>Osyris lanceolata</i> #2 (ヒャクダン科の植物) (ブルンジ、エチオピア、ケニア、ルワンダ、ウガンダ及びタンザニアの個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。) [African sandalwood]	
SARRACENIACEAE〈サラセニア科〉 Pitcher-plants (New World)(サラセニア類)		
<i>Sarracenia oreophila</i> (サラケニア・オレオフィラ) [Green pitcherplant]  <i>Sarracenia rubra ssp. alabamensis</i> (サラケニア・ルブラ(ssp.)アラバメンスイス) [Canebrake pitcher-plant]  <i>Sarracenia rubra ssp. jonesii</i> (サラケニア・ルブラ(ssp.)ヨネスイイ) [Mountain sweet pitcher plant]	<i>Sarracenia spp.</i> #4 ヘイシソウ属全種 [Pitcher-plants] (附属書 I に掲げる種を除く。)	
SCROPHULARIACEAE〈ゴマノハグサ科〉 Kutki(コオウレン)		
	<i>Picrorhiza kurrooa</i> #2 (ピクロリザ・クルロオア) ( <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> (ピクロリザ・スクロフュラリイフロラ)を除く。)	
STANGERIACEAE〈スタンゲリア科〉 Stangerias(スタンゲリア類)		
<i>Stangeria eriopus</i> オオバシダソテツ [Hottentot's head]	<i>Bowenia spp.</i> #4 ボウエニア属全種 [Cycads]	



TAXACEAE<イチイ科> Himalayan yew(ヒマラヤイチイ)		
	<p><i>Taxus chinensis</i>            チュウゴクイチイ(タクス・シネンシス)            )及びこの種内に分類されるもの #2            [Chinese Yew]</p> <p><i>Taxus cuspidata</i>            イチイ(タクス・クスピダータ)及びこ            の種内に分類されるもの (注12) #2            [Japanese Yew]</p> <p><i>Taxus fuana</i>            タクス・フアナ及びこの種内に分類            されるもの #2</p> <p><i>Taxus sumatrana</i>            タクス・スマトラーナ及びこの種内に            分類されるもの #2            [Chinese Yew]</p> <p><i>Taxus wallichiana</i> #2            インドイチイ ヒマラヤイチイ            [Himalayan Yew]</p>	

注12 植木鉢又は小さな容器にいた、生きている(タクス・クスピダータ)を人工的に繁殖させた交配種及び栽培変種であって、送り荷ごとに分類名が明記されたラベル又は文書及び繁殖されたことを証する書類が添付されたものは、この条約の適用を受けない。

THYMELAEACEAE (Aquilariaceae)<ジンチョウゲ科> Agarwood, ramin(沈香、ラミン)		
	<p><i>Aquilaria</i> spp. #14            アキラリア属全種(沈香)            [Agar Wood; Eagle Wood; Aloe wood            ]</p> <p><i>Gonystylus</i> spp. #4            ゴニユステュルス属全種(ラミン)            [Ramin]</p> <p><i>Gyrinops</i> spp. #14            ギリノプス属全種</p>	
TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae)<スイセイジュ科> Tetracentron(スイセイジュ)		
		<p><i>Tetracentron sinense</i> #1            (ネパール)            (テトラセントロン・スイネンセ)            [Shuigingshu]</p>
VALERIANACEAE<オミナエシ科> Himalayan spikenard(カンショウ類)		
	<p><i>Nardostachys grandiflora</i> #2            (ナルドスタキユス・グランディフロラ)</p>	

VITACEAE<ブドウ科> Grapes(ブドウ類)		
	<p><i>Cyphostemma elephantopus</i> キュフォステンマ・エレファントプス</p> <p><i>Cyphostemma laza</i> キフォステンマ・ラザ</p> <p><i>Cyphostemma montagnacii</i> キュフォステンマ・モンタグナッキー</p>	
WELWITSCHIACEAE<ウェルウィッチア科> Welwitschia(ウェルウィッチア類)		
	<p><i>Welwitschia mirabilis</i> #4 奇想天外 [Welwitschia]</p>	
ZAMIACEAE<フロリダソテツ科(ザミア科)> Cycads(ソテツ類)		
<p><i>Ceratozamia spp.</i> ツノミザミア属全種 [Cycads, horncones]</p> <p><i>Encephalartos spp.</i> オニソテツ属全種 [Bread palms]</p> <p><i>Microcycas calocoma</i> (マイクロキュカス・カロコマ) [Palm corcho]</p> <p><i>Zamia restrepoi</i> (ザミア・レストレポイ) &lt;キグア属から分類及び学名の変更&gt;</p>	<p>ZAMIACEAE spp. #4 フロリダソテツ科(ザミア科)全種 (附属書 I に掲げる種を除く。)</p>	
ZINGIBERACEAE<ショウガ科> Ginger lily(シユクシヤ類)		
	<p><i>Hedychium philippinense</i> #4 (ヘデュキウム・フィリピンセ) [Phillippine garland flower]</p> <p><i>Siphonochilus aethiopicus</i> (シフォノチルス・アエシオピクス(別 名 ナタールショウガ、アフリカジン ジャー)) (モザンビーク、南アフリカ、スワジラ ンド、ジンバブエの個体群)</p>	

ZYGOPHYLLACEAE〈ハマビシ科〉 Lignum-vitae(ユソウボク)

*Bulnesia sarmientoi* #11  
グアヤクウッド(ユソウボク)

*Guaiacum* spp. #2  
ユソウボク属全種  
[Lignum vitae]